

MultiBoard MX V2 G80-8000





Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier compact programmable à lecteur de cartes magnétiques intégré

Déterminez vous-même dans une très large mesure les fonctions de votre clavier selon vos souhaits d´individualité et de confort. Car les versions V2 USB de nos claviers sont entièrement programmables. Avec son lecteur de cartes magnétiques intégré, le MX V2 G80-8000 sera votre premier choix pour les applications exigeant la transmission de nombreuses données, par exemple dans l´hôtellerie et la restauration, le tourisme ou les banques et compagnies d´assurances.

Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie MX)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 50 millions de frappes par touche
- Solide et fiable
- Clavier USB 2.0 entièrement programmable
- Lecteur de cartes magnétiques à 3 pistes
- Mémoire intégrée
- Préparation de données statistiques via WMI
- UPOS pour Windows® et Linux, prise en charge d'architectures client-serveur
- Configuration pratique grâce au logiciel professionnel « Cherry Tools »
- Sur demande : concentrateur USB intégré avec ports descendants haute puissance (500 mA, à alimentation propre et action rapide)

Lecteur de cartes magnétiques

- Lecteur 3 pistes
- Transfert de données via USB HID sous forme de scancodes clavier (émulation keyboard ; réglage par défaut) ou, sur option, sous forme de données brutes
- En-tête et terminateur programmables pour chaque piste de carte magnétique
- Transmission modifiable des marques de début et de fin (sentinels)
- Filtrage et remplacement des données de carte
- Sécurité accrue lors du traitement des cartes grâce à la programmation de codes hexadécimaux perfectionnés
- Signal acoustique activable après lecture réussie ou non de la carte magnétique, durée du signal réglable
- Ordre d'édition des pistes sélectionnable
- Edition optionnelle des octets LRC
- Programmation et édition de séquences ALT

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:
En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):
env. 1270 g

Poids total (avec emballage):
env. 1650 g

Longueur du câble:
env. 2,20 m

Température de stockage:
-20 °C à 60 °C

Température de service:
0 °C à 50 °C

Consommation:
type 45 mA, < 2,5 mA en mode Veille USB

Connexion:
- USB

Homologations produit:
- cURus
- VDE GS
- c-tick
- CE
- FCC

Configuration système:
- Connexion USB et système d'exploitation soutien USB

Volume livré:
- MultiBoard MX V2 G80-8000
- CD-ROM avec logiciel actuel
- Mode d'emploi imprimé

Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-20




Dimensions (produit):
approx. 470 x 220 x 64 mm

Dimensions emballage:
env. 521 x 277 x 72 mm

Fiabilité:
- MTBF > 100 000 heures
- MCBF > 10 milliards d'activations

Clavier :
- Technologie des touches: MX
- Longévité touche standard: > 50 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: BLACK SWITCH Linéaire (60 cN)



- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: 105

Lecteur de cartes magnétiques:
- Pistes cartes magnétiques: Piste 1, Piste 2, Piste 3
- Standards cartes magnétiques: ISO 7811/-12, JIS 1/2, AAMVA, Gemini
- Vitesse de lecture cartes magnétiques: 8 - 318 cm/s à 30 Bit/cm
  , 8 - 127 cm/s á 83 Bit/cm
- Cycles de lecture cartes magnétiques: jusqu'à 1 million de cycles de lecture
- Sens de passage des cartes magnétiques: de droite à gauche

Conditionnement:
- Quantité de produits par carton d´emballage: 31
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:
2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Tel +49 (0) 7541 77 499 01 • Fax +49 (0) 7541 77 499 06 • info@cherry.de• www.cherry.de• 2015-04-20



Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Réference de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches
1	MultiBoard MX V2 G80-8000	G80-8000LUVCH-2	Suisse	noir	noir
2	MultiBoard MX V2 G80-8000	G80-8000LUVDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair
3	MultiBoard MX V2 G80-8000	G80-8000LUVDE-2	Allemagne	noir	noir
4	MultiBoard MX V2 G80-8000	G80-8000LUVGB-2	UK	noir	noir